




## ICH-32 - KAMERA IP CUBE

0,00 zł (brutto: 0,00 zł)



SKU: 631

Kategoria: [Archiwum](#)

## OPIS PRODUKTU

Kamera IP cube ICH-32 wewnętrzna 3Mpx 2,8mm PoE PIR.

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 3MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px@ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px@ 25kl/s
- obiektyw stałej ogniskowej 2,8 mm
- podświetlenie IR
- obudowa cube
- złącze kart mikro SD do 64GB
- czujnik PIR
- moduł WiFi 802.11bgn



Uwaga: Kamera nie posiada w zestawie zasilacza, w razie potrzeby należy zastosować zasilacz [PSA12015](#) lub [PSD12020](#).

W przypadku gdy kabel od zasilacza jest za krótki, jako przedłużacz polecamy kabel o długości 150cm z wtykiem zasilania [AW0012](#) oraz gniazdo zasilania [AG0011](#).

#### Właściwości:

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 3 MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- podświetlenie w podczerwieni
- AWB,AGC, AES, BLC- automatyczne
- zasilanie 12V DC/ PoE
- obudowa cube

#### Specyfikacja:

| Typ           | ICH-32  |
|---------------|---|
|               | cube  |
| Rodzaj        |   |
| Procesor      | CMOS  |
| Przetwornik   | CMOS  |
| Rozdzielczość | 2048 x 1536 px@ 20kl/s<br>1920 x 1080 px @ 25kl/s |
| Czułość       | 00,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)                 |
| TDN ICR       | mechaniczny                                       |
| Obiektyw      | 2,8   |
| IR            | do 10m  |
| Zasilanie     | 12V DC / PoE                                      |
| Pobór prądu   | 0,42  |
| Wymiary       | 66 × 91,5 × 131,3                                 |





Astral  
ul. Orła 6, Warszawa  
(+48) 22 654 86 28  
[biuro@astral.com.pl](mailto:biuro@astral.com.pl)

Opis

Złącze micro SD do 64GB, moduł wiFi 802.11bgn, czujnik PIR

