




## VTK-VTO2000A-VTH1560BW(S)- ZESTAW WIDEODOMOFONOWY


2 415,00 zł (brutto: 2 970,45 zł)



**SKU:** N/A

**Kategorie:** [Wideodomofony DAHUA IP,](#)  
[Zestawy](#)

## GALLERY IMAGES



## OPIS PRODUKTU



Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP Protocol. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

## Specyfikacja:

### WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Kompatybilność:	DAHUA IP Protocol
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przycisk dzwonka,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Regulacja pochylenia kamery we wszystkich płaszczyznach,</li><li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li></ul>
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Zasilanie:	10 V ... 15 V DC / 1 A , lub 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny

### PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	800 x 480
Pamięć wewnętrzna:	4 GB (wbudowana)



Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li><li>• Automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu,</li><li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka,</li><li>• Automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li><li>• Współpraca z kamerami IP Dahua,</li><li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami ,</li></ul>
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	8
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 V ... 15 V DC / 450 mA,</li><li>• 24 V PoE - DAHUA IP Protocol</li></ul>
Kolor:	Biały
Waga:	0.636 kg
Wymiary:	220 x 155 x 37 mm

#### OBUDOWA:

Rodzaj obudowy:	Natynkowa
Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.326 kg



Wymiary zewnętrzne:

- 132 x 144 x 54 mm
- 33 mm - długość osłony deszczowej

**Dane ogólne:**

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

