




VTK-VTO6210BW-VTH1550CH- ZESTAW WIDEODOMOFONOWY


1 945,00 zł (brutto: 2 392,35 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Wideodomofony DAHUA IP,](#)
[Zestawy](#)

GALLERY IMAGES



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP Protocol. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

Specyfikacja:

WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	1/4 ", 1.0 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Kompatybilność:	DAHUA IP Protocol
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Przycisk dzwonka,• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• 12 V DC / 830 mA,• 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Obudowa:	Plastik / Szkło hartowane, Wodoodporna
Klasa szczelności:	IP65
Kolor:	Biały
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	154 x 114 x 43 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	800 x 480
Pamięć wewnętrzna:	-

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Gniazdo karty pamięci,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Komunikacja dwukierunkowa,• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,• Automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu,• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka,• Automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,• Współpraca z kamerami IP Dahua,• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,• Hasło administratora : 888888
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• 10 V ... 15 V DC / 450 mA,• 24 V PoE - DAHUA IP Protocol
Kolor:	Biały
Waga:	0.526 kg
Wymiary:	200 x 137 x 28 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński , polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata



Astral
ul. Orła 6, Warszawa
[\(+48\) 22 654 86 28](tel:+48226548628)
biuro@astral.com.pl

