



## VTKB-VTO6210BW-VTH1560BW- ZESTAW WIDEODOMOFONOWY


2 197,00 zł (brutto: 2 702,31 zł)



**SKU:** N/A

**Kategorie:** [Wideodomofony DAHUA IP,](#)  
[Zestawy](#)

## GALLERY IMAGES



## OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz



obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP Protocol. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

## Specyfikacja:

### WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	1/4 ", 1.3 Mpx CMOS
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Kompatybilność:	DAHUA IP Protocol
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - Mifare
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przycisk dzwonka,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li></ul>
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 V DC / 830 mA,</li><li>• 24 V PoE - DAHUA IP Protocol</li></ul>
Obudowa:	Plastik / Szkło hartowane, Wodoodporna
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	154 x 114 x 43 mm
Kolor:	Biały

### PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
--------	----------------------------------



Rozdzielczość:	800 x 480
Pamięć wewnętrzna:	4 GB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li><li>• Automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu,</li><li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka,</li><li>• Automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li><li>• Współpraca z kamerami IP Dahua,</li><li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami ,</li></ul>
Sterowanie:	Przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	8
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 V ... 15 V DC / 450 mA,</li><li>• 24 V PoE - DAHUA IP Protocol</li></ul>
Kolor:	Biały
Waga:	0.59 kg
Wymiary:	220 x 155 x 37 mm

#### Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>



Astral  
ul. Orła 6, Warszawa  
[\(+48\) 22 654 86 28](tel:+48226548628)  
[biuro@astral.com.pl](mailto:biuro@astral.com.pl)

