



VTO2101E-P- WIDEODOMOFON IP

857,00 zł (brutto: 1 054,11 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Wideodomofony DAHUA IP,](#)
[Panele zewnętrzne](#)



OPIS PRODUKTU

Urządzenie posiada kamerę 2Mpx oraz przetwornik 1/2.7" CMOS, który daje świetny obraz wynikowy. Wbudowany głośnik, jak i mikrofon pozwalają na komunikację dwukierunkową. Umożliwia pozostawienie wiadomości audio/wideo. Elegancka, czarna obudowie znakomicie pasuje do różnego rodzaju zabudowań. Front zrobiony jest ze stopu cynku, a uchwyt z aluminium. Wideodomofon posiada wbudowany czytnik kart Mifare.

Specyfikacja:

Kompatybilność:	SIP
Przetwornik:	1/2.7 ", 2.1 Mpx CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	–
Oświetlacz IR:	✓
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Przycisk dzwonka,• Komunikacja dwukierunkowa,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża• Interfejs RS-485• Wejścia alarmowe - 1 szt.
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 580 mA, - DAHUA IP Protocol
Pobór mocy:	≤ 7 W (praca) ≤ 2.5 W (tryb czuwania)
Obsługiwane języki:	angielski





Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna - IK10
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	73 x 163 x 54.5 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

