



## VTO2101E-P- WIDEODOMOFON IP

857,00 zł (brutto: 1 054,11 zł)



---

**SKU:** N/A

**Kategorie:** [Wideodomofony DAHUA IP,](#)  
[Panele zewnętrzne](#)



## OPIS PRODUKTU

Urządzenie posiada kamerę 2Mpx oraz przetwornik 1/2.7" CMOS, który daje świetny obraz wynikowy. Wbudowany głośnik, jak i mikrofon pozwalają na komunikację dwukierunkową. Umożliwia pozostawienie wiadomości audio/wideo. Elegancka, czarna obudowie znakomicie pasuje do różnego rodzaju zabudowań. Front zrobiony jest ze stopu cynku, a uchwyt z aluminium. Wideodomofon posiada wbudowany czytnik kart Mifare.

### Specyfikacja:

Kompatybilność:	SIP
Przetwornik:	1/2.7 ", 2.1 Mpx CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	100 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	–
Oświetlacz IR:	✓
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przycisk dzwonka,</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Wbudowany mikrofon,</li><li>• Wbudowane głośniki,</li><li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</li><li>• Interfejs RS-485</li><li>• Wejścia alarmowe - 1 szt.</li></ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 580 mA, - DAHUA IP Protocol</li></ul>
Pobór mocy:	$\leq 7$ W (praca) $\leq 2.5$ W (tryb czuwania)
Obsługiwane języki:	angielski





Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna - IK10
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	73 x 163 x 54.5 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

